



knürr
World of control rooms

Control Room Solutions Book

2025 / V1



ROLLCONTAINER

239 bis 244



Knürr Rollcontainer


Hochwertig im Detail



*Electrostatic discharge
(Elektrostatisch ableitfähig)

BEDARFSGERECHT KONFIGURIERBARE ROLLCONTAINER

- Optimale Ergänzungen zu Leitwartenmöbeln
- Sichere Aufbewahrung von dienstlichen und privaten Gegenständen und Dokumenten
- Schafft Ordnung am Arbeitsplatz
- Kein Massenprodukt, speziell auf Ihre Anforderungen konfigurierbar
- Schubfächer mit Softclose



- Robust
- Abriebfest und leicht zu reinigen
- Kratzunempfindlich
- Alle Kanten mit ABS-Umleimer
- Schubfächer mit Organisationsunterteilung
- Matt vernickelte Segmentbogengriffe

Rollcontainer Technische Daten

- Voll- oder Teilauszugsschubfächer mit Softclose-Einzug
 - Holzkorbubauweise
 - Schubfachblenden mit Segmentbogengriffen 160 mm
 - Doppelrollen 37 mm, auf Stahlplatte verschraubt
 - 1/2/3 BE auf Teilauszug, 6 BE auf Vollauszug
 - Container 1/3/6 BE mit integriertem Hängerahmen, inkl. Gegengewicht
 - Korpus verleimt
 - Alle Teleskopschienen verkleidet
 - Auszugssperre
 - Zentrales Schließsystem mit Wechselschloss
 - Ein Kippschlüssel, ein Steckschlüssel
- **Höheneinheiten**
 - 1 BE (50 mm) Materialauszug
 - 2 BE (100 mm) Schubfach
 - 3 BE (150 mm) Schubfach
 - 6 BE (300 mm) Schubfach
 - **Ausführung Container:**
 - Je ein Materialauszug (1BE) plus;
 - 3x150 mm (3x3 BE) oder,
 - 1x150 mm, 1x300 mm (3 BE+6 BE) oder,
 - 2x100 mm, 1x150 mm (2x2 BE+3 BE)
 - 1 Materialauszug (1BE)
 - Bei 300 mm mit Hängeregisterrahmen
 - **Belastbarkeit**
 - 400 N je Doppellenkrolle
 - **Material / Oberfläche**
 - Korpus und Deckplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP/Y E1-Ausführung, Brandschutzklasse B2, direkt beschichtet
 - Schubfachwanne: Stahlblech in schwarz
- **Technische Daten**
 - Schubfachblende in Holz Ausführung
 - Segmentbogengriffe: Metall
 - ESD Ausführung (Farbe: .7)
 - Standard Ausführung (Farbe: .1, .5, .8, und .9)
 - **ESD-Ausführung (.7)**
 - Korpus und Deckplatte volumenleitfähig
 - Schubfachblende in Holz Ausführung Dreischicht-Gütespanplatte FP/Y E1-Ausführung Brandschutzklasse B2, direkt beschichtet
 - Anforderung der EN 61340 und EN 438
 - **Prüfungen/Tests entsprechend** IEC 61340-5-1, EN 438 T1 + T2
 - **Farbcombination**
 - Bestellendziffer .1:**
 - Korpus, Deckplatte und Schubfachblende: RAL 7035 Lichtgrau
 - Segmentbogengriffe: matt vernickelt
 - Bestellendziffer .5:**
 - Korpus und Deckplatte: RAL 7021 Schwarzgrau
 - Schubfachblende: Buchendekor
 - Segmentbogengriffe: matt vernickelt
 - Bestellendziffer .7 / ESD-Version:**
 - Korpus, Deckplatte und Schubfachblende: RAL 7035 Lichtgrau
 - Segmentbogengriffe: matt vernickelt
 - Bestellendziffer .8:**
 - Korpus und Deckplatte: RAL 7021 Schwarzgrau
 - Schubfachblende: RAL 7012 Basaltgrau
 - Segmentbogengriffe: matt vernickelt
 - Bestellendziffer .9:**
 - Korpus, Deckplatte und Schubfachblende: RAL 7021 Schwarzgrau
 - Segmentbogengriffe: matt vernickelt
 - **Bestellendziffer .B:**
 - Korpus und Deckplatte: RAL 9006 Weißaluminium
 - Schubfachblenden: Nelson Oak
 - Segmentbogengriffe: matt vernickelt

Bestellendziffer .C:

- Korpus und Deckplatte: RAL 9006 Weißaluminium
- Schubfachblenden: Pine Black
- Segmentbogengriffe: matt vernickelt

Bestellendziffer .E:

- Korpus und Deckplatte: RAL 9006 Weißaluminium
- Schubfachblenden: Buche
- Segmentbogengriffe: matt vernickelt

Bestellendziffer .F:

- Korpus und Deckplatte: RAL 9006 Weißaluminium
- Schubfachblenden: Ahorn
- Segmentbogengriffe: matt vernickelt

Bestellendziffer .H:

- Korpus und Deckplatte: RAL 9006 Weißaluminium
- Schubfachblenden: RAL 9006 Weißaluminium
- Segmentbogengriffe: matt vernickelt

Normen

- Korpus und Deckplatte DIN 68765
- EN 438 für Hochdruck-Schichtpressstoffplatte

Auf Anfrage:

- Container verschieden schließend, mit Generalschlüssel
- Weitere Griffe und Oberflächen auf Anfrage möglich

Lieferumfang

- 1 Rollcontainer



8BE Rollcontainer in Ausführung .9



9BE Rollcontainer in Ausführung .H


B	H	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
435	516	500	1/2/2x3 BE Nelson Oak	00.321.560.B	1 Stk.
435	516	500	1/2/2x3 BE Pine Black	00.321.560.C	1 Stk.
435	516	500	1/2/2x3 BE Buche	00.321.560.E	1 Stk.
435	516	500	1/2/2x3 BE Ahorn	00.321.560.F	1 Stk.
435	516	500	1/2/2x3 BE RAL9006 Weißaluminium	00.321.560.H	1 Stk.
435	566	600	1/3x3 BE	00.321.550.x	1 Stk.
435	566	600	1/3/6 BE	00.321.551.x	1 Stk.
435	466	600	1/2x2/3 BE	00.321.554.x	1 Stk.
435	566	800	1/3x3 BE	00.321.552.x	1 Stk.
435	566	800	1/3/6 BE	00.321.553.x	1 Stk.

Anschlagwinkel für Rollcontainer (nur Ergocon) **04.501.001.7** 1 Stk.

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
BE = Büroeinheit = 50 mm
OH = Ordnerhöhe = mind. 325 mm
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

Schrägablagen

- Für eine übersichtliche Ablage von Formularen im Schubfach
 - Bei Tiefe 600, bis zu fünf Fachtaschen
 - Bei Tiefe 800, bis zu sieben Fachtaschen
- **Material**
 - Kunststoff
 - **Farbe**
 - Schwarz, nicht ESD
 - **Lieferumfang**
 - 1 Fachtasche




MOB00219

Bestell-Nr.	VE
00.320.539.9	1 Stk.

Unterteilung für Schubladen

- **Material**
 - Kunststoff
- **Oberfläche**
 - Schwarz
- **Hinweis:**
 - Unterteilungen DIN A 5/DIN A 6 nur in Verbindung mit Trennsteg DIN A 4
- **Lieferumfang**
 - 1 Stück



ELI00270


DAC00006

Ausführung	ESD	Order-no.	UP
DIN A 4		00.320.538.9	1 Stk.
DIN A 5		00.320.537.9	1 Stk.
DIN A 6		00.320.536.9	1 Stk.
DIN A 4	•	00.320.538.7	1 Stk.
DIN A 5	•	00.320.537.7	1 Stk.
DIN A 6	•	00.320.536.7	1 Stk.



1/3/6 BE Rollcontainer in Ausführung .1

1/3x3 BE Rollcontainer in Ausführung .1





STANDARD WARRANTY



12 Monate gesetzliche Gewährleistung im Rahmen der veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen
<https://www.knuerr-consoles.com/impressum/>

Service Leistungen:

- Helpdesk Erreichbarkeit während der regulären Bürozeiten
- Ersatzteile nach Rücksendung zur Reparatur durch Knürr
- Vor Ort Austausch und Reparatur auf Anfrage

ESSENTIAL CARE



Gewährleistungsverlängerung auf **24 Monate** pro Konsolentisch
 Gesetzliche Gewährleistung im Rahmen der veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen
<https://www.knuerr-consoles.com/impressum/>

Service Leistungen:

- Helpdesk Erreichbarkeit während der regulären Bürozeiten
- Ersatzteile kostenlos vorab
- Vor Ort Austausch und Reparatur nach Abstimmung

FULL CARE



Gewährleistungsverlängerung auf **5 Jahre** pro Konsolentisch
<https://www.knuerr-consoles.com/impressum/>

Service Leistungen:

- Helpdesk Erreichbarkeit während der regulären Bürozeiten
- Vor Ort Austausch und Reparatur nach Abstimmung
- Präventivservice: Jährliche Wartung durch Knürr
 - Systemdiagnose und ggf. Softwareupdate
 - Überprüfung der gesamten Hubmechanik
 - Überprüfung aller Kabel und Steckverbindungen des Konsolentisches
 - Tausch defekter Komponenten im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs
 - Erstellen eines Wartungsprotokolls

Ergonomische Produkte und Lösungen aus einer Hand.

Weltweit gilt **Knürr** als kompetenter Partner für ganzheitliche Kontrollraum-lösungen und mobile Geräteträger. Die ergonomisch konzipierten Knürr-Produkte sind international im Einsatz und überzeugen in anspruchsvollen 24/7 Kontrollräumen vielerlei Branchen.

Mehr zu Knürr Lösungen und Dienstleistungen unter
www.knuerr-consoles.com

Knürr GmbH

Mariakirchener Straße 38
 94424 Arnstorf
 Germany
 T +49 8723 28 0
 F +49 8723 28 138
info@knuerr.com
www.knuerr-consoles.com



knürr
World of control rooms

knuerr-panels.com | Knürr GmbH, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2025 Knürr GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Knürr* und das Knürr logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Firma Knürr GmbH. Alle anderen Namen und Logos auf die Bezug genommen wird, sind Handelsnamen, Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der entsprechenden Eigner. Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt Knürr GmbH keine Verantwortung für die Inhalte und weist alle Haftung für Schäden zurück, die aus der Verwendung der abgedruckten Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entstehen. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.